

CENÍK 2018

Teploměry , termostaty a další sortiment



v ý r o b c e



manocentrum[®]
MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA .CZ

Přímý dovozce měřicí a regulační techniky

Manocentrum CZ, s.r.o.
Družební 768/2B
779 00 Olomouc – Nové Sady

Telefon: 585 436 129, 588 517 425
Fax: 588 517 426
Mobil: 602 582 833
E-mail :
manocentrum@manocentrum.cz
Internet :
www.manocentrum.cz

IČO: 25856791
DIČO: CZ25856791
Firma je zapsána u KS Ostrava oddíl C,
vločka 22297

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH !

Platnost od : 1.3.2018

Ceník APATOR - Metra Šumperk s.r.o. platný od 1.3.2018

Teploměry s nerezovým pouzdem									
Typ	Délka stonku (mm) – stoněk nerez								
	45	60	100	160	250	400	630	1000	1500
TR 60	170	170	204	230	270	-	-	-	-
TR 100	263	263	267	279	331	440	597	791	1059
TR 120	-	308	318	340	400	547	706	927	1184
TU 60	-	-	383	395	432	501	-	-	-
TU 100	-	-	436	445	471	604	882	1079	1341
TU 120	-	-	494	535	572	704	975	1182	1477

Teploměry s plastovým pouzdem									
Typ		Délka stonku (mm)							
		100 nerez	160 nerez	250 nerez	400 nerez	630 ocel lak	1000 ocel lak	1500 ocel lak	
DTR	Standard	308	308	348	461	779	844	1086	
DTU	Standard	461	466	474	589	892	1054	1331	

Výroba provedení stonku chrom a dvojitý chrom - T34 byla zrušena.

Teploměry kontaktní s plastovou hlavou (mm)						
TYP		Délka stonku				
		100	160	250	400	630
DKR		1325	1325	1353	1553	1910
POZOR!!!		Teploměry se vyrábí jen do teploty 350°C				

Tepl. DTP-M zrušeno		Tepl. TT60	113	Tepl.DTST	159
DTZ 60 - zrušeno		Tepl. DTTR	225	DTOK	148
DTZ 100 - zrušeno		Kroužek DTTR	17	DTN	285
Tepl. kotl. TK 66 zrušeno		Tepl. DTD 2	154	T 120 S	296
TRV 120	1132	Tepl.spor. DTSP	350	T 120 N	296

Teploměr do udírny TR100 0-260°C, stoněk 250mm 366,-

Teploměr do udírny TR60 0-260°C, stoněk 100mm 270,-

Teploměr do udírny TR100 0-260°C, stoněk 400mm 465,-

Teploměřové jímky									
Povrch	Délka (mm)								
	50	65	105	165	255	405	635	1005	1505
Lak	viz	Ceník	Prema						
Cr	75	76	91	104	117	148	217	290	300
Měď	viz	Ceník	Prema						
Nerez	viz Ceník Prema						-	-	-

Teploměr. hrdla	Posuvné záv. D=8mm	Posuvné záv. D=12mm	Kuželové D=12 mm
Zn	27	29	33
Cr	37	40	42
Lak	viz	Ceník	Prema

Jímka k DIT 20	Výroba ukončena
DIT 10	ukončena
DIT 20	ukončena

Stonkové termostaty – řada TH 140						
TH	20	140	140 PZP 16	141	143	144
Cena	887	821	753**	825	812	801

Stonkové termostaty – řada TH 160											
TH	160	160.1	160.2	162	163	164	165	166	167	167.1	169
104Cena	419	412	453	401**	423	423	419**	419	458	511	476

Stonkové termostaty – ostatní					
TH	220	221	260	261	810.2
Cena	1251	1234	1620	1592	796**

Termostatové jímky											
TH	20	140	140	141	160	162	164	166	167	174	175
		143	ZP 16	144	169	163	165			doprodej	doprodej
Cena	130	124	108	119	104	87	95	106	107	57	80

Kapilární termostaty								Kapilární pojistky				
TYP	Rozpínací (2svorkové)				Přepínací (3svorkové)				KNTP 88xx			
	KR 10	KR 20	RT8801	RT8804	KR 11	KR 21	RT8801	RT8804	12.02	13.02	14.02	23.02
T(°C)	7-77	30-95	0-40	50-320	7-77	30-95	0-40	50-320	35-99	35-80	50-320	35-99
Cena	154	156	184	172	171	173	191	205	160**	160**	175**	185**

Regulátory RT8801 a 8804 se vyrábí také v úhlovém provedení (značení „U“, kontakty směrem dolů), ve 2svorkovém i 3svorkovém provedení, ceny shodné s běžným provedením.

Další provedení kapilárních termostatů	CENA
RT8802.01A 35-95°C délka kap. = 1459mm	194
RT8803.02 7-77°C 2 sv. (RT8803.02U – úhlové provedení)	171
RT8803.021 7-77°C 3 sv. (RT8803.021U – úhlové provedení)	195
KR11.TR 7-77°C délka kapiláry 1000mm	171
RT8804.01 2sv. 50-320°C – kapilára 1500mm	181
RT8804.01 2sv. 50-190°C – pro fritézy (provedení 3sv.)	188/204
RT8804.01 2sv. 50-250°C (provedení 3sv.)	190/211

Příslušenství kapilárních termostatů, kapilární přístroje									
Knoflík prolisov.	Knoflík rovný	Podložka (bílá, černá)	Podložka bílá s potiskem	Držák pojistek	MCS 48	MTCC 60	TCS 48	TCS 60	ZV 4.x
15	17	9	13	5	270	395	111	128	46

Membránové termostaty a omezovače teploty												
Typ	TH	TH 470	TH	TH 472A		TH 472B,C		TH472D		TH473A		TH 473 B
Přesnost	63	TH470.1	470.2	Z	R	Z	R	Z	R	Z	R	Z i R
Cena	-	151	162	124*	136*	139*	149*	154*	170*	149*	149*	160*
Typ TH	476	476	476.1	476.1	480A		480B,C		480D		490	
Přesnost	RA	RB	A	B	Z i R		Z	R	Z	R	vč. přech	
Cena	174*	184*	-	-	177*		183*	182*	189*	190*	171	

Výroba TH63, TH 476.1 a TH480.1 byla ukončena.

Poznámky:

* - ceny platí, pokud je v jedné závazné objednávce požadováno více než 2000 ks téhož provedení výrobku. V opačném případě se ceny navyšují dle následující tabulky.

Počet kusů	Cena x %
1-10	1000
11-100	600
101-500	300
501-2000	150
Nad 2000	100

** - při odběru menším než 100 ks daného provedení se cena navyšuje o 64 Kč/ks za nastavení na požadovanou teplotu.

- Všechny ceny jsou uvedeny za 1 kus **bez DPH**.
- platnost od 01.03.2017 do odvolání

Ceník kalibrací teploměrů METRA 2018

Typ teploměru	Teplotní rozsah	Cena v Kč za 1 kus bez DPH
TR60, TR100, TR120, DTU, DTR, DKR	- 30 až + 50°C	473,-
	0 – 120°C	473,-
	0 – 200°C	540,-
	0 – 350°C	540,-
	0 – 450°C	608,-
DTN	- 30 až + 50°C - 10 až + 50°C	473,-
DTOK	- 30 až + 50°C	473,-
T120N	- 30 až + 50°C	473,-
T120S	0 – 120°C	473,-

Ceny jsou platné od 1.3.2018