

CENÍK 2020

Teploměry , termostaty a další sortiment



v ý r o b c e



manocentrum[®]
MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA .CZ

Přímý dovozce měřicí a regulační techniky

Manocentrum CZ, s.r.o.
Družební 768/2B
779 00 Olomouc – Nové Sady

Telefon: 585 436 129, 588 517 425
Fax: 588 517 426
Mobil: 602 582 833
E-mail :
manocentrum@manocentrum.cz
Internet :
www.manocentrum.cz

IČO: 25856791
DIČO: CZ25856791
Firma je zapsána u KS Ostrava oddíl C,
vložka 22297

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH !

Platnost od : 1.3.2020

Ceník APATOR - Metra Šumperk s.r.o. platný od 1.3.2020

Teploměry s nerezovým pouzdem									
Typ	Délka stonku (mm) – stonek nerez								
	45	60	100	160	250	400	630	1000	1500
TR 60	210	210	227	248	276	-	-	-	-
TR 100	273	273	277	288	343	448	610	805	1079
TR 120	-	348	355	366	410	557	720	945	1206
TU 60	-	-	442	455	482	511	-	-	-
TU 100	-	-	494	505	517	615	899	1099	1367
TU 120	-	-	563	575	585	718	994	1204	1506

Teploměry s plastovým pouzdem									
Typ		Délka stonku (mm)							
		100 nerez	160 nerez	250 nerez	400 nerez	630 ocel lak	1000 ocel lak	1500 ocel lak	
DTR	Standard	331	331	361	471	795	861	1109	
DTU	Standard	478	484	488	602	911	1076	1359	

Výroba provedení stonku chrom a dvojitý chrom - T34 byla zrušena.

Teploměry kontaktní s plastovou hlavou (mm)						
TYP		Délka stonku				
		100	160	250	400	630
DKR		1352	1352	1381	1585	1949
POZOR!!!		Teploměry se vyrábí jen do teploty 350°C				

Tepl. DTP-M zrušeno	
DTZ 60 - zrušeno	
DTZ 100 - zrušeno	
Tepl. kotl. TK 66 zrušeno	
TRV 120	1154

Tepl. TT60	163
Tepl. DTTR	290
Kroužek DTTR	19
Tepl. DTD 2	256
Tepl.spor. DTSP	372

Tepl.DTST	279
DTOK	239
DTN	466
T 120 S	459
T 120 N	442

Teploměr do udírny TR100 0-260°C, stonek 250mm 522,-

Teploměr do udírny TR60 0-260°C, stonek 100mm 406,-

Teploměr do udírny TR100 0-260°C, stonek 400mm 540,-

Teploměřové jímky										
Povrch	Délka (mm)									
	50	65	105	165	255	405	635	1005	1505	
Lak	viz. Ceník Prema									
Cr	129	131	133	148	155	169	227	299	347	
Měď	129	131	133	148	155					
Nerez	viz. Ceník Prema						-	-	-	

Teploměr. hrdla	Posuvné záv. D=8mm	Posuvné záv. D=12mm	Kuželové D=12 mm
Zn	29	31	36
Cr	39	42	45
Lak	Viz. Ceník Prema	-	-
Nerez 1.4301	179	-	-

Jímka k DIT 20	výroba ukončena
DIT 10	ukončena
DIT 20	ukončena

Stonkové termostaty – řada TH 140						
TH	20	140	140 PZP 16	141	143	144
Cena	986	1005	921**	1010	975	979

Stonkové termostaty – řada TH 160											
TH	160	160.1	160.2	162	163	164	165	166	167	167.1	169
104Cena	512	512	557	490**	518	518	512**	512	564	589	538

Stonkové termostaty – ostatní					
TH	220	221	260	261	810.2
Cena	1469	1324	1969	1990	853**

Termostatové jímky											
TH	20	140	140	141	160	162	164	166	167	174	175
		143	ZP 16	144	169	163	165			doprodej	doprodej
Cena	165	163	145	140	154	111	123	125	139	57	-

Kapilární termostaty									Kapilární pojistky			
TYP	Rozpínací (2svorkové)				Přepínací (3svorkové)				KNTP 88xx			
	KR 10	KR 20	RT8801	RT8804	KR 11	KR 21	RT8801	RT8804	12.02	13.02	14.02	23.02
T(°C)	7-77	30-95	0-40	50-320	7-77	30-95	0-40	50-320	35-99	35-80	50-320	35-99
Cena	181	187	204	195	189	198	204	236	198**	198**	200**	245**

Regulátory RT8801 a 8804 se vyrábí také v úhlovém provedení (značení „U“, kontakty směrem dolů), ve 2svorkovém i 3svorkovém provedení, ceny shodné s běžným provedením.

Další provedení kapilárních termostatů	CENA
RT8802.01A 35-95°C délka kap. = 1459mm	208
RT8803.02 7-77°C 2 sv. (RT8803.02U – úhlové provedení)	198
RT8803.021 7-77°C 3 sv. (RT8803.021U – úhlové provedení)	221
KR11.TR 7-77°C délka kapiláry 1000mm	195
RT8804.01 2sv. 50-320°C – kapilára 1500mm	198
RT8804.01 2sv. 50-190°C – pro fritézy (provedení 3sv.)	výroba ukončena
RT8804.01 2sv. 50-250°C (provedení 3sv.)	výroba ukončena

Příslušenství kapilárních termostatů, kapilární přístroje									
Knoflík prolisov.	Knoflík rovný	Podložka (bílá, černá)	Podložka bílá s potiskem	Držák pojistek	MCS 48	MTCC 60	TCS 48	TCS 60	ZV 4.x
16	19	12	16	6	453	546	146	174	52

Membránové termostaty a omezovače teploty												
Typ	TH 63	TH 470 TH470.1	TH 470.2	TH 472A		TH 472B,C		TH472D		TH473A		TH 473 B
Přesnost				Z	R	Z	R	Z	R	Z	R	Z i R
Cena	-	155	165	140*	166*	152*	169*	157*	181*	198*	198*	210*
Typ TH	476	476	476.1	476.1	480A		480B,C		480D		490	
Přesnost	RA	RB	A	B	Z i R		Z	R	Z	R	vč. přech	
Cena	194*	205*	-	-	215*		204*	204*	215*	215*	193	

Výroba TH63, TH 476.1 a TH480.1 byla ukončena.

Poznámky:

* - ceny platí, pokud je v jedné závazné objednávce požadováno více než 2000 ks téhož provedení výrobku. V opačném případě se ceny navyšují dle následující tabulky.

Počet kusů	Cena x %
1-10	1000
11-100	600
101-500	300
501-2000	150
Nad 2000	100

** - při odběru menším než 100 ks daného provedení se cena navyšuje o 64 Kč/ks za nastavení na požadovanou teplotu.

- Všechny ceny jsou uvedeny za 1 kus **bez DPH**.
- platnost od 01.03.2020 do odvolání

Ceník kalibrací teploměrů METRA 2020

Typ teploměru	Teplotní rozsah	Cena v Kč za 1 kus bez DPH
TR60, TR100, TR120, DTU, DTR, DKR	- 30 až + 50°C	530,-
	0 – 120°C	530,-
	0 – 160°C	530,-
	0 – 200°C	605,-
	0 – 350°C	605,-
	0 – 450°C	683,-
DTN	- 30 až + 50°C	530,-
	- 10 až + 50°C	
DTOK	- 30 až + 50°C	530,-
T120N	- 30 až + 50°C	530,-
T120S	0 – 120°C	530,-

Ceny jsou platné od 01.03.2020